



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@rpn.ab.ru http:// 22.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г.Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском
и Целинном районах**

Советская ул., д.78, г. Бийск, 659306

Тел.: (3854) 32-84-46, факс: (3854) 32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rosпотребнадзор.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 16/073470/140
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

«14» мая 2019 г.
(дата выдачи)

г. Бийск, ул. Советская, 78
(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, уполномоченным на проведение проверки Махонько Василием Леонидовичем,

(фамилия, имя, отчество; должность)

по результатам проверки деятельности: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Березка» (сокращенное наименование - МКДОУ «Детский сад «Березка»), юридический адрес: 659418, Алтайский край, Зональный район, село Соколово, улица Молодежная, дом 1, фактический адрес: 659418, Алтайский край, Зональный район, село Соколово, улица Молодежная, дом 1; 659418, Алтайский край, Зональный район, село Соколово, улица Лесная, дом 3А; 659417, Алтайский край, Зональный район, село Савиново, улица Новая, дом 1, ОГРН № 1022202115044,

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, -
либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого - *«Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и дезинфекционных средств»*,

п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого - *«Все технологическое и холодильное оборудование должно быть исправно»*,

п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого - *«Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из*

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Ограждения из древесностружечных плит не используются»

п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого – «Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами»

п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому - «относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 40 - 60%».

п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого - «Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха»

п.п. 15.1., 15.3., 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которым - «питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии и быть не меньше значений, указанных в таблице № 3. Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и кулинарных изделий определяется с учетом набора помещений, обеспечения технологическим, холодильным оборудованием. Питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях (Приложение 10). В примерном меню содержание белков должно обеспечивать 12 - 15% от калорийности рациона, жиров 30 - 32% и углеводов 55 - 58%. Примерное меню должно содержать информацию в соответствии с Приложением N 12. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов для детского питания. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептов. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не допускается».

п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которого - «Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню».

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю:

659418, Алтайский край, Зональный район, село Соколово, улица Молодежная, дом 1:

1. В помещении прачечной (постирочный цех) – восстановить целостность покрытия ванны (сколы, повреждение эмали) в соответствии с требованиями п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

2. В помещении мясорубного цеха – устранить не исправное оборудование (мясорубка), в соответствии с требованиями п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

3. В группе №3, в группе №4 – на отопительных приборах обеспечить наличие ограждающие устройств, в соответствии с требованиями п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

4. В туалетной группы №4 – восстановить целостность потолочного покрытия (сколы краски), в соответствии с требованиями п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

659418, Алтайский край, Зональный район, село Соколово, улица Лесная, дом 3А:

5. В групповой, спальне – на отопительных приборах обеспечить наличие ограждающих устройств, в соответствии с требованиями п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

6. Довести параметры микроклимата в детском саду МКДОУ «Детский сад «Березка» по адресу: 659418, Алтайский край, Зональный район, село Соколово, улица Лесная, дом 3А, по относительной влажности воздуха до соответствующих требований, в соответствии с требованиями п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

659417, Алтайский край, Зональный район, село Савиново, улица Новая, дом 1:

7. В спальне – на отопительных приборах обеспечить наличие ограждающих устройств, в соответствии с требованиями п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

8. В помещении горячего цеха – устранить не исправное оборудование (электроплита на 4 конфорки), что является нарушением п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

9. В складском помещении (сухие сыпучие продукты, овощи) – *оборудовать приборами для измерения температуры и влажности воздуха в соответствии с требованиями п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;*

10. При питании детей организовать распределение калорийности, полноценность питания в соответствии с п.п. 14.23., 15.1., 15.3., 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ: 22.04.2020г.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 23.04.2020г.

(дата следующего рабочего дня после истечения срока исполнения мероприятий, указанных в предписании)

